

BYD



BYD DOLPHIN

Specifiche BYD Dolphin

● Standard ○ Opzionale — Non disponibile

| Esterni | Active | Boost | Comfort | Design |
|---|--------|-------|---------|--------|
| Vernice metallizzata ¹ | ● | ● | ● | ● |
| Tetto panoramico | — | — | — | ● |
| Cerchi in lega da 17" Tri-color ² | — | — | — | ● |
| Cerchi in lega da 17" bicolore ² | — | ● | ● | — |
| Cerchi in lega da 16" bicolore | ● | — | — | — |
| Fari a LED | ● | ● | ● | ● |
| Fari automatici | ● | ● | ● | ● |
| Luci posteriori continue a LED | ● | ● | ● | ● |
| Luci diurne a LED | ● | ● | ● | ● |
| Fari fendinebbia posteriori | ● | ● | ● | ● |
| Vetro posteriore oscurato | — | — | — | ● |
| Vetro oscurato del parabrezza posteriore | — | — | — | ● |
| Follow me home (funzione di accensione anticipata/spegnimento ritardato dei fari) | ● | ● | ● | ● |
| Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldati e ripiegabili elettricamente | — | — | ● | ● |
| Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldati elettricamente | ● | ● | — | — |
| Luci per gli specchietti retrovisori esterni | ● | ● | ● | ● |
| High Beam Assist (HMA) | ● | ● | ● | ● |

1. La vernice metallizzata è di serie per tutti i colori esterni, ad eccezione del Cream white.

2. Skiing white + Urban grey è dotato di cerchi in lega bicolore.

| Interni | Active | Boost | Comfort | Design |
|---|--------|-------|---------|--------|
| Volante multifunzione in pelle vegana | ● | ● | ● | ● |
| Aletta parasole del sedile anteriore con specchietto illuminato | ● | ● | ● | ● |
| Bracciolo centrale con doppio portabicchieri | ● | ● | ● | ● |
| Parabrezza posteriore riscaldato elettricamente | ● | ● | ● | ● |
| Presa di alimentazione a 12 V | ● | ● | ● | ● |
| Sedili in pelle vegana | ● | ● | ● | ● |
| Sedile conducente con regolazione elettrica a 6 vie | ● | ● | ● | ● |
| Sedile passeggero anteriore con regolazione elettrica a 4 vie | ● | ● | ● | ● |
| Sedili anteriori riscaldati | — | — | ● | ● |
| Sedili posteriori abbattibili - 40:60 | ● | ● | ● | ● |
| 2 porte USB anteriori (1 tipo C da 18 W + 1 tipo C da 60 W) | — | — | ● | ● |
| 2 porte USB anteriori (2 da 18W tipo C) | ● | ● | — | — |
| 2 porte USB posteriori (1 tipo C da 18 W + 1 tipo C da 60 W) | — | — | ● | ● |
| 2 porte USB posteriori (2 da 18 W di tipo C) | ● | ● | — | — |
| Luci di lettura anteriori a LED | ● | ● | ● | ● |
| Luci di lettura posteriori a LED | ● | ● | ● | ● |
| Luce del bagagliaio | ● | ● | ● | ● |
| Ripiano portaoggetti del bagagliaio posteriore | ● | ● | ● | ● |
| 4 x Alzacristalli con un solo clic e funzione antipizzicamento | — | — | ● | ● |
| Finestrino lato guida con sollevamento con un solo clic e funzione antipizzicamento | ● | ● | — | — |
| Filtro aria PM2.5 | ● | ● | ● | ● |

| Infotainment | Active | Boost | Comfort | Design |
|---|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Pannello strumenti TFT da 5" full LCD | ● | ● | ● | ● |
| Caricatore smartphone wireless | – | – | – | ● |
| DAB+ | ● | ● | ● | ● |
| Touchscreen con rotazione elettrica da 12,8 pollici | ● | ● | ● | ● |
| Sistema audio a 6 altoparlanti con sistema di ottimizzazione del suono. | – | – | ● | ● |
| Sistema audio a 6 altoparlanti | ● | ● | – | – |
| Controllo vocale intelligente: "Ciao, BYD". | ● | ● | ● | ● |
| Connettività di bordo 4G ² | ● | ● | ● | ● |
| Servizio cloud - App BYD ² | ● | ● | ● | ● |

2. 10 anni di servizio cloud gratuito; 1,0 GB di traffico dati di entertainment al mese gratuiti nei primi 2 anni.

| Sicurezza | Active | Boost | Comfort | Design |
|---|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Airbag del conducente | ● | ● | ● | ● |
| Airbag del passeggero anteriore con interruttore di disattivazione | ● | ● | ● | ● |
| Airbag anteriore centrale | ● | ● | ● | ● |
| Airbag anteriori laterali | ● | ● | ● | ● |
| Airbag laterali a tendina | ● | ● | ● | ● |
| Cintura di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza | ● | ● | ● | ● |
| Avviso cinture di sicurezza anteriori e posteriori | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di servofreno intelligente | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo elettronico della stabilità | ● | ● | ● | ● |
| Blocco automatico del veicolo (AVH) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di controllo della trazione (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Distribuzione elettronica dei freni (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Comfort Stop (CST) | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di freno di stazionamento elettrico (EPB) | ● | ● | ● | ● |
| Gestione indiretta della fatica del conducente (DFM) | ● | ● | ● | ● |
| Rilevamento della presenza di bambini (CPD) | ● | ● | ● | ● |
| Telecamera a 360° | ● | ● | ● | ● |
| 2 x radar di parcheggio anteriore | – | – | ● | ● |
| 3 x radar di parcheggio posteriore | ● | ● | ● | ● |
| Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Blocco meccanico di sicurezza per bambini | ● | ● | ● | ● |
| 2 x ISOFIX nei sedili posteriori e 1 x ISOFIX nel sedile anteriore del passeggero | ● | ● | ● | ● |
| Chiamata di emergenza | ● | ● | ● | ● |

| Comfort ed efficienza | Active | Boost | Comfort | Design |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Funzione Vehicle To Load (VtoL) | ● | ● | ● | ● |
| 2 x Smart Key e 1 x NFC Key Card | – | – | ● | ● |
| 1 x Smart Key e 1 x NFC Key Card | ● | ● | – | – |
| Accesso senza chiave e avviamento senza chiave | ● | ● | ● | ● |
| Pompa di calore | ● | ● | ● | ● |
| Caricabatterie di bordo da 11 kW (OBC) | – | – | ● | ● |
| Caricabatterie di bordo da 7 kW (OBC) | ● | ● | – | – |

Assistenza alla guida

Active Boost Comfort Design

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) e controllo intelligente della velocità di crociera (ICC) | ● | ● | ● | ● |
| Allarme ostacolo anteriore (FCTA) e freno ostacolo anteriore (FCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Allarme ostacolo posteriore (RCTA) e freno ostacolo posteriore (RCTB) | ● | ● | ● | ● |
| Rilevamento dei punti ciechi (BSD) | ● | ● | ● | ● |
| Assistenza al mantenimento della corsia di emergenza (ELKA) | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di collisione predittivo (PCW) | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di apertura porta (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Frenata automatica di emergenza (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Controllo intelligente del limite di velocità (ISLC) | ● | ● | ● | ● |
| Avviso di superamento corsia (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Protezione della deviazione dalla corsia (LDP) | ● | ● | ● | ● |
| Riconoscimento dei segnali stradali (TSR) | ● | ● | ● | ● |

Colori della vernice

Active Boost Comfort Design

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Atlantis grey + Jet black | - | - | - | ● |
| Surfing blue + Urban grey | - | - | - | ● |
| Coral pink + Urban grey | - | - | - | ● |
| Skiing white + Urban grey | - | - | - | ● |
| Urban grey | ● | ● | ● | - |
| Cream white | ● | ● | ● | - |
| Coral pink | ● | ● | ● | - |
| Amethyst purple | ● | ● | ● | - |

Paint Colours



Atlantis grey + Jet black



Surfing blue + Urban grey



Coral pink + Urban grey



Skiing white + Urban grey



Urban grey




Cream white



Coral pink



Amethyst purple



Dati Tecnici

| Batteria | Active | Boost | Comfort | Design |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| Tipo di batteria | BYD Blade Battery (LFP) | | | |
| Capacità della batteria (kWh) | 44.9 | 44.9 | 60.4 | 60.4 |
| Posizione della batteria | Sottopianale | | | |
| Tensione nominale (V) | 332.8 | 332.8 | 403.2 | 403.2 |
| Capacità (Ah) | 135 | 135 | 150 | 150 |
| Peso della batteria (kg) | 331 (±3%) | 331 (±3%) | 420 (±3%) | 420 (±3%) |
| Consumo WLTP | Active | Boost | Comfort | Design |
| Autonomia elettrica - ciclo combinato (km) | 340 <small>(Valori indicativi)</small> | 310 <small>(Valori indicativi)</small> | 427 | 427 |
| Autonomia elettrica - ciclo urbano (km) ¹ | TBC | TBC | 565 | 565 |
| Consumo - ciclo combinato (kWh/100km) | 15.2 <small>(Valori indicativi)</small> | 15.4 <small>(Valori indicativi)</small> | 15.9 | 15.9 |
| Consumo - ciclo urbano (kWh/100km) | TBC | TBC | 12.0 | 12.0 |
| Emissioni CO ₂ - ciclo combinato (g/km) | 0 | | | |
| Tempo di ricarica ² | Active | Boost | Comfort | Design |
| Carica AC (caricatore monofase da 7 kW) 0-100% | 7 ore 18 min | – | – | – |
| Carica AC (caricatore trifase da 11 kW) 0-100% ³ | – | 5 ore | 6 ore 12 min | 6 ore 12 min |
| Tempo massimo di ricarica DC | 60 kW | 60 kW | 88 kW | 88 kW |
| Tempo di ricarica DC SOC 0-80% | 42 min | 42 min | 43 min | 43 min |
| Tempo di ricarica DC SOC 10%-80% | 38 min | 38 min | 40 min | 40 min |
| Tempo di ricarica DC SOC 30%-80% | 28 min | 28 min | 29 min | 29 min |
| Prestazioni di guida | Active | Boost | Comfort | Design |
| Tipo di motore elettrico | Motore sincrono a magneti permanente | | | |
| Modalità di guida | FWD | | | |
| Potenza massima (kW) | 70 | 130 | 150 | 150 |
| Coppia massima (N-m) | 180 | TBC | 310 | 310 |
| Accelerazione 0-100 km/h (s) | TBC | TBC | 7.0 | 7.0 |
| Velocità massima (km/h) | 150 | 160 | 160 | 160 |
| Coefficiente di trascinamento (Cd) | TBC | 0.301 | | |
| Sospensioni anteriori | Sospensioni MacPherson | | | |
| Sospensioni posteriori | Sospensioni a trave di torsione | Sospensioni Multi-link | Sospensioni Multi-link | Sospensioni Multi-link |
| Freni anteriori | Freni a disco ventilati | | | |
| Peso e capacità del veicolo | Active | Boost | Comfort | Design |
| Peso a vuoto (kg) | TBC | TBC | 1658 | 1658 |
| Peso lordo del veicolo (kg) | TBC | TBC | 2068 | 2068 |
| Carico massimo sull'asse anteriore (kg) | TBC | TBC | 1039 | 1039 |
| Carico massimo sull'asse posteriore (kg) | TBC | TBC | 1090 | 1090 |
| Diametro minimo di sterzata (m) | 5.25 | | | |
| Volume del bagagliaio - sedili alzati/abbassati (L) | 345/1310 | | | |
| Dimensioni (mm) | Active | Boost | Comfort | Design |
| Lunghezza | | | | 4290 |
| Larghezza | | | | 1770 |
| Larghezza con specchietti esterni estesi | | | | 2012 |
| Altezza | | | | 1570 |
| Passo | | | | 2700 |
| Carreggiata | | | | 1530 |
| Carreggiata anteriore | | | | 1530 |

1. L'autonomia elettrica potrebbe essere diversa rispetto ai risultati di guida reali, poiché l'autonomia dipende da una serie di fattori, tra cui lo stile di guida, le condizioni del traffico, il tempo e la temperatura.

2. I dati relativi al tempo di ricarica indicati sono calcolati con una temperatura ambiente di 30°C e possono variare a seconda della temperatura ambiente e della temperatura della batteria.

3. La potenza di ricarica CA di Boost può arrivare fino a 11 kW mentre la potenza di ricarica effettiva potrebbe essere limitata a un SOC basso.

*Tutte le informazioni e le illustrazioni si basano sui dati disponibili al momento della stampa (Settembre 2023) e sono soggette a modifiche senza preavviso. Per informazioni aggiornate, rivolgersi al concessionario BYD di zona.

BYD DOLPHIN

BYD Europe B.V.

Scorpius 112, 2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi
www.byd.com